

Semirreboque Sider

TRUCKVAN®

www.truckvan.com.br



faleconosco@truckvan.com.br



[truckvan_brasil](https://www.instagram.com/truckvan_brasil)



[facebook.com/truckvan](https://www.facebook.com/truckvan)



[@truckvan](https://twitter.com/truckvan)

Semirreboque Sider



A nova traseira conta com lanternas em led recuadas, batentes em aço no quadro traseiro e borracha no chassi, escada fixa, para-choque articulado e suporte de placa.



A nova suspensão Autolub não necessita de lubrificação, moderna, resistente, leve e de fácil manutenção.



Escada traseira fixa, ergonômica e resistente, livre de manutenção.



Os protetores laterais possuem estrutura metálica reforçada e aparafusada ao chassi, suas barras laterais são de alumínio e os acabamentos em material plástico, proporcionando design avançado e leveza ao produto.

O quadro traseiro é fabricado em aço estrutural reforçado, as portas traseiras possuem acabamento externo em alumínio anodizado, liso branco, acabamento interno em alumínio liso, dobradiças com pintura eletrostática e 4 varões externos com trincos, que proporcionam maior segurança e rigidez ao quadro traseiro.



Cintas de nylon e catracas engrenadas avulsas.



Ganchos de amarração de carga retráteis, embutidos nas vigas laterais.



Caixa rancho com acabamento interno em fórmica, equipada com gavetas internas e iluminação em Led.



Assoalho em chapa de aço xadrez, conta com 11 apoios inferiores longitudinais, super resistente.



Colunas internas, travessas de contenção e travessas do teto em aço galvanizado, proteção do painel frontal em compensado naval.



Semirreboque Sider



O novo Sider Truckvan possui uma caixa de carga robusta, resistente e super leve, o que proporciona maior vida útil e melhor desempenho do implemento. Seu painel frontal é fabricado em aço estrutural modular, com proteção interna em compensado, o quadro traseiro é reforçado e possui portas inteiramente fabricadas em alumínio, equipadas com 4 varões externos, suas colunas móveis e travessas de contenção são fabricadas em aço galvanizado, o teto é fabricado com perfis laterais em alumínio super resistente, com travessas em aço galvanizado, as lonas do teto e laterais são confeccionadas em material vinílico com trama de 12x12 e, são equipadas com fivelas plásticas e perfil de alumínio para tencionamento.




Semirreboque Sider

BASE

- Placa com viga "I".
- Suspensão mecânica 3 eixos 11T – rodado disco.
- Rodas 8,25 x 22,5.
- Suspensor pneumático no 1º eixo.
- Acoplamento pino rei flangeado 2".
- Instalação elétrica LED.
- Freios ABS – compensador de freio automático.
- Aparelho de levantamento mecânico.
- Para-choque articulado.
- Paralamas com apara barro.
- Porta estepe tipo cesto para 2 pneus.
- Assoalho em chapa de aço xadrez.
- Argolas de amarração internas com cintas de nylon e catracas engrenadas avulsas (opcional catracas externas fixas com cintas de nylon).
- Protetor lateral em alumínio.
- Caixa de ferramentas.
- Caixa rancho (opcional).
- Reservatório de água.
- Batentes traseiros.
- Pintura do chassi e piso: preto.

CAIXA DE CARGA

- Paineis frontal metálico, com pintura na cor branca e revestimento interno em compensado naval.
- Laterais em lona vinílica nas cores amarela, azul, branca, cinza, prata, preta, verde e vermelho (sem letreiros ou impressão).
- Sistema de cintas e fivelas para fechamento vertical das lonas (opcional central-lock).
- Catraca para tensionamento horizontal da lona na traseira.
- Teto composto por perfis de alumínio longitudinal, travessas em aço tubular, lona vinílica branca e bandô laterais em borracha.
- 3 colunas móveis e 2 jogos de travessas de contenção em cada lateral.
- Portas traseiras de duas folhas em alumínio liso branco, 4 varões externos.
- Livra fio.
- Faixas refletivas.



Cota	Denominação	Dimensões				Unidade de Medida
		Semirreboque		Bitrem (diant. / tras.)		
	Numero de Pallets	28	30	24	24	
	Cavalo Mecânico	6x2	4x2	6x4		
A	Comprimento Nominal	14.800	15.400	12.500	12.500	mm
B	Comprimento interno	14.580	15.180	12.280	12.280	mm
C	Altura de acoplamento (vazio / carregado)	1.320 / 1.250				mm
D	Altura total (vazio)	4.400	4.400	4.400	4.400	mm
E	Balanço dianteiro	1.600	1.600	1.600	800	mm
F	Entre eixos	1.250	1.250	1.250	1.250	mm
G	Altura Nominal	3.000	3.000	3.000	3.000	mm
H	Altura livre na lateral	2.730	2.730	2.730	2.730	mm
I	Altura livre no quadro traseiro	2.715	2.715	2.715	2.715	mm
J	Largura externa	2.600	2.600	2.600	2.600	mm
K	Largura interna	2.470	2.470	2.470	2.470	mm
L	Largura livre no quadro traseiro	2.420	2.420	2.420	2.420	mm
M	Distância entre caixas	N/A	N/A	1.100	1.100	mm
N	Comprimento total	N/A	N/A	26.100		mm
O	Comprimento livre lateral	14.400	15.000	12.100	12.100	mm
	Tara aproximada	9.060	9.300	9.370	8.170	kg

Obs.: Reservamo-nos ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.



TRUCKVAN

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 206.6. - Estrada Velha Guarulhos-Arujá, 950 - Jardim Alamo
Guarulhos - SP - CEP 07250-155 - TEL 11 2635-1133
faleconosco@truckvan.com.br