

Semirreboque Graneleiro 4 eixos

TRUCKVAN®



Semirreboque Ganeleiro 4 eixos



TRUCKVAN®

BASE

- Base plana viga "I" com travessas passantes conformadas (asa delta);
- Suspensão mecânica 3 eixos 11T - rodado a disco;
- Rodas 8,25 x 22,5;
- Suspensor pneumático no 1º eixo;
- Pino rei flangeado 2", acoplamento com uma posição;
- Instalação elétrica LED;
- Conexão de ar tipo engate rápido;
- Freio ABS - compensador de freio automático;
- Assoalho em compensado naval (opcional chapa de aço xadrez);
- Bocas de escoamento;
- Argolas de amarração de carga embutidas no assoalho (opcional);
- Aparelho de levantamento mecânico.
- Para choque articulado;
- Paralamas com apara barro;
- Caixa de ferramentas;
- Caixa rancho;
- Reservatório d'água;
- Porta estepe para 2 pneus;
- Protetor lateral;
- Faixas refletivas;
- Pintura do chassis na cor preta;





Cota	Denominação	Dimensões												Unidade de medida
		2 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	4 eixos	4 eixos	4 eixos	4 eixos	4 eixos	
	Cavalo Mecânico	4x2	4x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	mm
A	Comprimento externo	10.280	12.440	12.440	13.640	14.170	14.600	15.160	13.640	14.170	14.600	15.160	15.160	mm
B	Comprimento interno	10.180	12.340	12.340	13.540	14.070	14.500	15.060	13.540	14.070	14.500	15.060	15.060	mm
C	Guarda inferior						800							mm
D	Guarda superior						1.000							mm
E	Altura total (mínimo /máximo)				3.480/3.550						3.580/3.650			mm
F1	Eixo distanciado					N.A					2.535			mm
F2	Entre-eixos						1.250							mm
G	Pino rei ao pé de apoio						2.400							mm
H	Balanço dianteiro	800		1.400			1.600		1.200		1.600			mm
I	Altura de acoplamento						1.250/1.320							mm
J	Altura do assoalho ao solo				1.490/1.560						1.570/1.650			mm
K	Largura externa						2.600							mm
L	Largura Interna						2.440							mm
Tara aproximada	Quantidade de guardas	4		5			6		5		6			pç
	Assoalho compensado naval 18mm	5.930	7.480	7.480	8.450	8.600	8.870	9.150	9.600	9.750	10.020	10.300		kg
	Assoalho compensado naval 24mm	6.030	7.600	7.600	8.590	8.745	9.020	9.305	9.740	9.895	10.170	10.455		kg
	Assoalho aço xadrez 3,17mm	6.260	7.880	7.880	8.855	9.025	9.305	9.600	10.005	10.175	10.455	10.750		kg
	Assoalho aço xadrez 4,25mm	6.470	8.130	8.130	9.135	9.315	9.605	9.915	10.285	10.465	10.755	11.065		kg

Obs.: Reservamo-nos ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

CAIXA DE CARGA

- Painel frontal metálico plano, com 2 tira fino;
- Guardas laterais e traseiras com estrutura metálica e revestimento em ACM, com 2 tira fino nas guardas inferiores e 1 tira fino nas superiores;

- Cintas de nylon internas para travamento em "X" das guardas;
- Fueiros removíveis;
- Arcos de enlonar e vinilona;
- Pintura da caixa de carga nas cores branca e preta;



Semirreboque Graneleiro 4 eixos



Dois porta estepes do tipo catraca, posicionados entre o primeiro e segundo eixo.



Um par de bocas de escoamento por guarda lateral.



Sistema de vedação lateral e inferior no assoalho, garantindo total estanqueidade da carga.



Caixa rancho com acabamento interno em fórmica, equipada com gavetas e borrachas de vedação.



Lanternas traseiras em Led com design moderno.



Travamento interno das guardas com cintas de nylon.

Na versão 4 eixos, o primeiro eixo é distanciado, possui suspensão pneumática e sistema direcional. (manga de eixo), os demais eixos possuem suspensão mecânica Autolub não necessita de lubrificação, resistente leve e de fácil manutenção.

