

Semirreboque Carga Seca

TRUCKVAN®



Semirreboque Carga Seca 4 eixos



TRUCKVAN®

BASE


- Base plana viga "I" com travessas passantes conformadas (asa delta);
- Suspensão mecânica com eixos de 11T rodado a disco;
- Rodas 8,25 x 22,5;
- Suspensor pneumático no 1º eixo;
- Pino rei flangeado 2", acoplamento com uma posição;
- Instalação elétrica LED;
- Conexão de ar tipo engate rápido;
- Freio ABS - compensador de freio automático;
- Assoalho em chapa de aço xadrez;
- Argolas de amarração de carga embutidas no assoalho (opcional);
- Aparelho de levantamento mecânico;
- Para choque articulado;
- Paralamas com apara barro;
- Caixa de ferramentas;
- Caixa rancho;
- Reservatório d'água;
- Porta estepe para 2 pneus;
- Protetor lateral;
- Faixas refletivas;
- Pintura do chassis na cor preta.

Cota	Denominação	Dimensões									Unidade de medida
		2 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	3 eixos	4 eixos	4 eixos	
	Cavalo Mecânico	4x2	4x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	6x2	
A	Comprimento externo	10.280	12.440	12.440	13.640	14.170	14.600	15.160	13.640	14.170	mm
B	Comprimento interno	10.180	12.340	12.340	13.540	14.070	14.500	15.060	13.540	14.070	mm
C	Altura guardas				500						mm
D	Entre eixos					1.250					mm
E	Eixo distanciado				NA				2.525		mm
F	Balanço dianteiro	800		1.400		1.600			1.200	1.600	mm
G	Pino rei ao pé de apoio				2.400						mm
H	Altura de acoplamento				1.250 / 1.320						mm
I	Altura do assoalho ao solo (carregado/vazio)			1.490 / 1.560					1.518 / 1.596		mm
J	Largura externa				2.600						mm
K	Largura Interna				2.440						mm
	Quantidade de guardas	4		5		6		5	6		pc
	Tara aproximada	5.710	7.570	7.640	7.715	7.880	8.050	8.240	9.260	9.570	kgf

Obs.: Reservamo-nos ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

CAIXA DE CARGA

- Guardas laterais e traseiras com estrutura metálica e revestimento em ACM, com 1 tira fino;
- Pintura da caixa de carga nas cores branca e preta;
- Painel frontal metálico plano, com 1 tira fino;
- Arcos de enlonar e vinilona (opcional);
- Fueiros removíveis.



Semirreboque Carga Seca



Guardas com estrutura metálica e revestimento em ACM tornam o produto mais leve, resistente e longevo.



Argolas de amarracão de carga embutidas no assoalho (opcional).



Caixa rancho com acabamento interno em fórmica, equipada com gavetas e borrachas de vedação.



Lanternas traseiras em Led com design moderno.



A nova traseira conta com lanternas em LED recuadas, para-choque articulado e suporte de placa.

Na versão 4 eixos, o primeiro eixo é distanciado, possui suspensão pneumática e sistema direcional (manga de eixo), os demais eixos possuem suspensão mecânica Autolub (não necessita de lubrificação), resistente leve e de fácil manutenção.

